

目次

1. RESOURCE CENTERへのアクセス...p.3
2. 新規アカウント登録...p.4
3. アカウント設定...p.6
4. 試験成績書の検索...p.8
5. ファイルの取得方法...p.10
6. ダッシュボードの設定...p.11
7. その他の文書の検索...p.12

1. RESOURCE CENTERへのアクセス

- ① お使いのブラウザから、RESOURCE CENTERにアクセスしてください。



<https://resourcecenter.biomerieux.com/>



推奨ブラウザ

Chrome, Firefox, Edge, Safari, Operaの最新のバージョン

以下の画面が表示されたら、右上の**ログイン**をクリックします。



- ② アカウントを持っていない場合は**登録**を、アカウントを持っている場合は、登録メールアドレスとパスワードを入力して、**送信**をクリックします。

アカウントをお持ちでない場合
今すぐ登録

登録

**アカウントを持っていない場合
2. 新規アカウント登録へ**

メールアドレスとパスワードでログイン:

メールアドレス*
メールアドレス*

パスワード*
パスワード*

ログインし続けます パスワードをお忘れですか？

送信

**アカウントを持っている場合
3. アカウント設定
4. 試験成績書の検索へ**

このウェブサイトは、最新のブラウザのバージョンです。(Chrome, Firefox, Edge)

2. 新規アカウント登録 - 1

- ① 前ページの登録のクリック後に表示される個人情報画面で、入力例のように個人情報を入力します。

入力後、利用規約をご確認いただき、同意される場合には、**同意する**にチェックを入れて**送信**をクリックします。

1.個人情報

2.組織

メールアドレスとパスワードで登録:

メールアドレス* 国*

名* 姓*

パスワード* パスワードを確認*

同意する*

送信 →

送信をクリック



入力例 (*は入力必須項目)

1.個人情報

2.組織

メールアドレスとパスワードで登録:

メールアドレス* 国*

名* 姓*

パスワード* パスワードを確認*

同意する*

送信 →

ログインに戻る



2. 組織は、日本では利用できません。

右のように、今は実行しないにチェックが入ったデフォルトの状態になっていることをご確認ください。

1.個人情報 ✓

2.組織

BIOMÉRIEUXアカウントをお持ちの場合*

はい 今は実行しない (後で更新できます)

① アカウントをリンクさせると、パーソナライズされた情報を表示できます

登録

登録をクリック

2. 新規アカウント登録 - 2

- ② 画面に「**アカウント確認用リンクが記された確認メール送信がされました**」と表示され、登録したメールアドレスへ確認用メールが送信されます。メールにある「**リンクをアクティベートする**」をクリックします。リンクは24時間以内のみ有効です。



確認用メール

アカウントの確認用リンクが記された確認メールが送信されました。

① リンクは24時間のみ有効です。

ご利用者様 太郎 田中,

このリンクをクリックし、アカウントをリセットしてください：

リンクをアクティベートする

クリック

- ③ リンク先の画面に「**アカウントが認証されました**」と表示されると、登録が完了です。**続行**をクリックします。

アカウントが認証されました



アカウントを確認するためのリンクとともに、確認メールが送信されました。

続行

続行をクリック



実際には、この時点で登録したメールアドレスに確認メールは**送信されません**。登録プロセスで送信されるメールは、Activate linkがある確認用メールのみです。

アカウントの登録は以上で完了です。

1. RESOURCE CENTERへのアクセスをご確認の上、ログインしてください。



アカウントはメールアドレスで設定されています。同一アカウントで同時に複数のPCからアクセスすることはできません。

3. アカウント設定- 1




メイン画面から名前横の▼をクリックすると3つの項目が表示されます。

- ① RESOURCE CENTERのプロファイル
- ② グローバルBIOMÉRIEUXのプロファイル
- ③ ログアウト



- ① **RESOURCE CENTERのプロファイル**
ここでは、表示言語の設定が可能です。



- ② **グローバルBIOMÉRIEUXのプロファイル**
ここでは、個人情報の変更が可能です。

1. 個人情報

メールアドレス
xxxxxxxxx@yyyyyy.zzz

名 * 姓 *

太郎 田中

国 *

Japan

① bioMérieuxが処理する個人データに関するお客様の権利を行使するには、フォームに記入し、bioMérieuxのデータ保護責任者 (DPO) (PrivacyOfficer@biomerieux.com) までメールにてお送りください。お客様への情報通知については、bioMérieuxウェブサイトをご覧ください。

保存 →



アカウントはメールアドレスをベースに設定されているため、メールアドレスの変更はできません。メールアドレスを変更されたときには、再度新規アカウント登録をお願いします。

- ③ **ログアウト**
ここからログアウトできます。

3. アカウント設定- 2



パスワードを忘れた場合には…

- ① RESOURCE CENTERへのアクセス (p.3) に従ってログイン後に表示される画面の「パスワードをお忘れですか?」をクリックすると、メールアドレス入力画面に移ります。登録したメールアドレスを入力し、送信をクリックすると、メールが送付された旨の画面が表示されます。

メールアドレスとパスワードでログイン:

メールアドレス *

パスワード *

ログインし続けます

[パスワードをお忘れですか?](#)

送信

ログインに戻る

パスワードを忘れた場合

電子メールアドレスを入力してください。パスワードリセットの通知メールが送信されます。

メールアドレス *

送信

パスワードの変更にに関するメールがメールアドレスに送信されました。

ログインに戻る

- ② 送信されたメールにある「**リンクをリセットする**」をクリックすると**パスワード変更画面**が表示されます。リンクは24時間以内のみ有効です。

ご利用者様 太郎 田中,

このリンクをクリックし、パスワードをリセットしてください:

リンクをリセットする

リンクをクリック

- ③ 表示される画面でパスワードを変更します。



パスワード変更画面

新しいパスワードを入力してください:

新しいパスワード: *

パスワードを確認: *

送信

4. 試験成績書の検索 -1



ロット番号による検索

- ① **QC証明書検索**を選択して、検索欄にロット番号を入力し、**検索アイコン**をクリックします。(製品に関わらず、1度に10ロットまで検索することができます。)

テキストまたは製品コード#による製品検索 ロット番号で検索 **QC証明書検索**

1010000900	1010046770
ロット番号	ロット番号

検索 🔍 **クリックで検索**

- ② 検索結果が表示されます。

文書 (2)

REF 43169 TSA 3P IRR 100 PLT QC Certificate - 1010046770 - 13 - 43169 LOT 1010046770 🗑 May 22, 2024 多言語	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1010000900 - 8 - 20100 LOT 1010000900 🗑 Sep 11, 2024 多言語
---	---

- ③ 対象の文書を1つずつ選択し、**ファイル**を取得*します。
複数のファイルを選択した後、**圧縮ファイル**を作成することも可能です。

文書 (2)

REF 43169 TSA 3P IRR 100 PLT QC Certificate - 1010046770 - 13 - 43169 LOT 1010046770 🗑 May 22, 2024 多言語	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1010000900 - 8 - 20100 LOT 1010000900 🗑 Sep 11, 2024 多言語 👁 📄 ⬇️ 🗑 ダウンロード
---	--

*ファイル取得の詳細は、
5. ファイルの取得方法を参照して下さい。

4. 試験成績書の検索 - 2



この方法は、試験成績書の検索 -1で当該ロットの試験成績書が見つからない場合のみにご使用ください。



製品番号による検索

- ① テキストまたは製品コード#による製品検索を選択し、製品番号を入力して検索アイコンをクリックします。

テキストまたは製品コード#による製品検索 ロット番号で検索 QC証明書検索

20100

文書タイプ

添付文書・使用説明書 試験成績証明書 ユーザーマニュアル

検索 🔍 クリックで検索

- ② 検索結果の中から、対象の製品をクリックすると、その製品に関連した文書が表示されます。

システムと試薬 (38)

システム (0)

試薬 (38)

対象の製品

MICROTUBES 1.5 ML
REF 200294

API 20 E 25STRIPS
REF 20100

API 20 E (X10)
REF 20160

📄 タッチボードに追加

- ③ 試験成績証明書をクリックすると、当該製品のロットの試験成績証明書の一覧が表示されます。ファイル取得の詳細は、5. ファイルの取得方法を参照して下さい。

20100 — API 20 E 25STRIPS

試験成績証明書 添付文書・使用説明書 その他関連文書 文献添付文書・使用説明書

🔍 全ての言語の文書を表示

REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1010055030 - 8 - 20100 LGT 1010055030 Oct 22, 2024	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1010028340 - 8 - 20100 LGT 1010028340 Sep 25, 2024	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1010016090 - 8 - 20100 LGT 1010016090 Sep 11, 2024	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1010009900 - 8 - 20100 LGT 1010009900 Sep 11, 2024	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1009977630 - 8 - 20100 LGT 1009977630 Sep 4, 2024	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1009961770 - 8 - 20100 LGT 1009961770 Sep 4, 2024
REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1009952600 - 8 - 20100 LGT 1009952600 Sep 4, 2024	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1009899390 - 8 - 20100 LGT 1009899390 Jul 31, 2024	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1009872480 - 8 - 20100 LGT 1009872480 Jul 29, 2024	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1009857320 - 8 - 20100 LGT 1009857320 Jul 8, 2024	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1009842760 - 8 - 20100 LGT 1009842760 Jul 8, 2024	REF 20100 API 20 E 25STRIPS QC Certificate - 1009832310 - 8 - 20100 LGT 1009832310 Jun 11, 2024

5. ファイルの取得方法



ファイルは複数の方法で取得が可能です。

1. ダウンロードリンクのコピー
2. ファイルのダウンロード
3. カートに追加 (一括ダウンロード)

① ダウンロードリンクのコピー



アイコンをクリックすると「**リンクをクリップボードにコピーしました**」と表示されます。コピーしたリンクをメールに貼り、送付することが可能です。

リンクをクリップボードにコピーしました

② ファイルのダウンロード



アイコンをクリックすると、「**ダウンロードはまもなく開始されます**」と表示され、数秒後にダウンロードが開始します。

ダウンロードはまもなく開始されます...

③ カートに追加



アイコンをクリックすると、「**カートに1文書が追加されました**」と表示され、カートに文書が追加されます。

カートに1文書が追加されました

カートに文書が追加されると、画面下部にカートの情報バーが表示されます。

カート内の文書数 クリックしてカート内を表示・編集

カート中の文書：1ファイル

0

全部圧縮してダ...

カートを空にする

すべて圧縮してダウンロード

すべて圧縮して...

アイコンをクリックすると、カート中の全てのファイルが1つのフォルダに圧縮され (Zip形式) ダウンロードが開始します。

カートを空にする

カートを空にする

アイコンをクリックすると、「**カート中の文書をクリアしました**」と表示され、カート中の全てのファイルが消去されます。



カート中の文書の1つまたはいくつを削除したい場合は、カート内を表示して、該当の文書を削除してください。

6. ダッシュボードの設定



ダッシュボードを利用することで、よくご利用いただく製品を速やかに閲覧・取得することが可能です。

- ① 検索した対象の製品にカーソルを合わせ、表示された「**ダッシュボードに追加**」をクリックします。
対象の製品がダッシュボードに追加されると緑色の付箋が表示されます。



- ② メイン画面でダッシュボードをクリックすると、追加した製品が表示されます。



7. その他の文書の検索 - SDS



RESOURCE CENTERにあるSAFETY DATA SHEETには、**日本向けのSDSは保管されておりません**。SDSをお探しの場合は、**弊社ホームページより取得**をお願いいたします。

お問い合わせ

SAFETY DATA SHEET

① お使いのブラウザから弊社ホームページにアクセスしてください。



<https://www.biomerieux.co.jp/>

トップページで、SDS/関連情報タブにカーソルを合わせ、表示された**SDS**へのアクセスリンクをクリックします。

会社案内 臨床検査製品 産業関連製品 **SDS / 関連情報** ニュース&お知らせ お問い合わせ

↑
SDS
microbial
SDSをクリック

当社製品のサイバーセ
キュリティ(英語ペー
ジリンク)

② SDSの一覧が表示されます。各製品の横のPDFアイコンをクリックすると、対象のSDSの閲覧、印刷、ダウンロードが可能です。

会社案内 臨床検査製品 産業関連製品 **SDS / 関連情報** ニュース&お知らせ お問い合わせ

ホーム > SDS / 関連情報 > SDS

SDS

Antimicrobial
Resistance

当社製品のサイバー
セキュリティ(英語ペ
ージリンク)

SDS

安全データシート (SDS) は下記の法律により規定されます。

- ・ 化学物質排出把握管理促進法
- ・ 労働安全衛生法
- ・ 毒物及び劇物取締法

**PDFアイコンを
クリック**

【毒物/劇物を含有する製品】

品番	品名	SDS
42099	セレナイトFブイオン	
56541	インドール・TDA試薬	
70422	VP1 + 2試薬	
70530	XYL試薬	



弊社では、化学物質排出把握管理促進法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する物質を含む製品に対してのみ、SDSを発行しております。

7. その他の文書の検索

- 製品関連文書



RESOURCE CENTERには、体外診断用医薬品や医療機器に分類されない、一部製品の使用説明書やユーザーマニュアルの日本語版が掲載されています。全ての製品は掲載されていないため、ご入用の場合には弊社ホームページにアクセスいただくか、コールセンターまでご連絡ください。



試薬の場合

43691 — COUNT-TACT IRR 3P X20

試験成績証明書 添付文書・使用説明書 その他関連文書

田 全ての言語の文書を表示

最新ドキュメント

REF 43691 COUNT-TACT IRR 3P X20 Apr 1, 2021	2文書 Package Insert - 051489-02 - en - 43691 - 43690.pdf Package Insert - 051489-02 - fr - 43691 - 43690.pdf
バージョン : 051489-02	
EN FR	

添付文書・使用説明書

- 使用説明書
- AOAC Statement
- AFNOR Statement

その他関連文書 (一例)

- BSE TSE Statement
Manufacturer's Declaration
- Thermal Shock Validation

これらは一例であり、全ての製品にこれらの文書が表示されるというわけではありません。



装置の場合

BACT/ALERT 3D

ユーザーマニュアル ユーザーマニュアル補遺 その他関連文書

田 全ての言語の文書を表示

最新ドキュメント

BACT/ALERT 3D Apr 14, 2022	1文書 User Manual - 514820-1FR1 - 2015-12 - fr - Bact_ALERT 3D DualIT - B.50.pdf
バージョン : 514820-1FR1	
FR	

ユーザーマニュアル

- フルマニュアル

ユーザーマニュアル補遺(一例)

- バーコード設定シート


その他関連文書(一例)

- Certificate of Compatibility

これらは一例であり、全ての製品にこれらの文書が表示されるというわけではありません。



RESOURCE CENTERには、国内流通していない海外向け製品が掲載されている場合、あるいは国内流通しているけれども掲載されていない場合がございます。お探しの資料が見つからない場合には、弊社までご連絡ください。



バイオメリュー・ジャパン株式会社

月曜～金曜（祝祭日を除く） 9:00 – 17:30

TEL : 0120-022-328

FAX : 03-6834-2667

Email : biomerieux-jp.industry@biomerieux.com

PIONEERING DIAGNOSTICS